

LINEA
DELUXE

RG-6409-56-1Llx+1Ldx

IM**PORTANTE**
La Vostra Porta d'Ingresso

Il TOP di gamma per modelli e colori

...la linea di porte, per vivere
al meglio il comfort
e la sicurezza
della tua casa

*Pannelli in Battuta
Pannelli Filo Anta Esterno
Pannelli Filo Anta Interno/Esterno*



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

PER CHI DESIDERA UN INGRESSO ESCLUSIVO



"I PORTONCINI D'INGRESSO raccontano molto dell'ambiente al quale danno accesso e delle PERSONE che lo vivono. Come per qualsiasi biglietto da visita, comunicano un MESSAGGIO e danno una forte IMPRONTA all'immagine della casa e dei suoi SPAZI"

IMPORTANTE è la linea Ideal Fenster Group Group che riveste di un nuovo significato il vostro portoncino d'ingresso. STABILITÀ, SOLIDITÀ, struttura auto portante, eleganza del DESIGN, compattezza, sicurezza, protezione e ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO fanno dei portoncini Ideal Fenster Group Group, la nuova frontiera d'ingresso nelle vostre case, sostituendo e superando le tradizionali porte blindate.

Il portoncino infatti, non deve essere soltanto un'efficace BARRIERA ANTIEFFRAZIONE. Scegliendo il PVC, assicurerete un elevato isolamento, utilizzando minore energia per riscaldare e rinfrescare la vostra casa, diminuendo le emissioni di sostanze nocive e contribuendo alla tutela dell'ambiente.

MODERNI. CLASSICI. ESCLUSIVI.

I pannelli della serie **DELUXE** sono stati progettati per rispondere ad elevate esigenze estetiche senza tempo. Il loro fascino e la straordinaria attenzione ai dettagli, li rendono la soluzione perfetta per chi desidera il **TOP** della gamma.

Moderni, classici ed esclusivi, rappresentano al meglio la bellezza e il valore della porta d'ingresso. È possibile scegliere tra innumerevoli varianti che riflettono stili moderno e classico.

Ciascun pannello garantisce un isolamento termico ottimale ed una solida base per la **PROTEZIONE** e la **SICUREZZA** (classe antieffrazione paragonabile all'RC3, in caso di pannelli senza vetri), grazie a vetri stratificati, pannello isolante e lamine in acciaio interne antieffrazione.

...la scelta migliore per
una porta **sicura,**
elegante,
solida e isolante

RG-6437-73*LLsx+LLdx



LINEA
DELUXE



ideal fenster
Group


La **Finestra in PVC** di Qualità Superiore



RG-6185-54
Pag. 8



RG-6721-53
Pag. 8



RG-6721-54
Pag. 8



RG-6718-54
Pag. 9



RG-6876-53
Pag. 11



RG-6409-56
Pag. 11

IMPORTANTE

La Vostra *Porta* d'Ingresso



RG-6497-90
Pag. 12



RG-6420-50
Pag. 13



RG-6184-54
Pag. 13



RG-6524-74
Pag. 13



RG-6821-52
Pag. 14



RG-6418-50
Pag. 14



RG-6560-72
Pag. 14



RG-6848-72
Pag. 16



RG-6497-90
Pag. 17




RG-6864-53
Pag. 17



RG-6409-56
Pag. 18



RG-6879-54
Pag. 18



RG-6761-52
Pag. 19



RG-6759-92
Pag. 21




RG-6758-92
Pag. 21



RG-6873-93
Pag. 21



RG-6860-92
Pag. 22



RG-6868-93
Pag. 22



RG-6847-50
Pag. 24



RG-6532-52
Pag. 25



RG-6194-73
Pag. 25



RG-6193-58
Pag. 25



RG-6167-54
Pag. 26



RG-6437-73
Pag. 27



RG-6437-52
Pag. 27



RG-6149-52
Pag. 27



RG-6165-54
Pag. 28





RG-6841-70
Pag. 28



RG-6967-93
Pag. 28



RG-6782-84 ○
Pag. 30



RG-6172-84 ○
Pag. 31




RG-6497-84 ○
Pag. 31



RG-6665-84 ○
Pag. 31

IMPORTANTE

La Vostra *Porta* d'Ingresso



RG-6782-85 ○
Pag. 32



RG-6781-85 ○
Pag. 33



RG-6497-85 ○
Pag. 33



RG-6665-85 ○
Pag. 33



RG-6782-87 ○
Pag. 34



RG-6781-87 ○
Pag. 35



RG-6497-87 ○
Pag. 35



RG-6172-87 ○
Pag. 35



RG-6172-94+LLdx
Pag. 36



RG-6758-92+LLdx
Pag. 36



RG-6878-54+LLdx
Pag. 36



RG-6841-70
Pag. 36



RG-6164-53+LLdx
Pag. 37



RG-6497-84+LLdx
Pag. 37




○ *Modelli realizzabili soltanto con Pannello a Filo Anta Interno e Pannelli a Filo Anta Interno/Esterno*



RG-6168-52+LLdx
Pag. 37




RG-6185-54



RG-6721-53



Dettaglio della cornice
in acciaio **IN RILIEVO**




RG-6721-54



Dettaglio della cornice
in acciaio **A FILO**



RG-6718-54



VALORE

e cura dei dettagli



RG-6876-54-1LUX

LINEA
DELUXE

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno




ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore



RG-6877-544Ldx
Vista esterno

SEMPLICITÀ e bellezza



RG-6876-54



RG-6409-56



RG-6877-54-LUX
Vista interna

LINEA
DELUXE

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

LINEA
DELUXE

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RG-6497-90

ELEGANZA e stile

LINEA
DELUXE



RG-6420-50



RG-6184-54



RG-6524-74

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno


Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RG-6821-52



RG-6418-50



Dettaglio della lavorazione del pannello e del decoro del vetro



RG-6560-72

DESIGN

moderno

LINEA
DELUXE



ideal fenster
Group

La finestra in PVC di Qualità Superiore

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RG-6508-49
Vota esterna

16

sicurezza e

PROTEZIONE



RG-6848-72


RG-6508-49
Vista interna




Dettaglio della maniglia ad incasso



RG-6497-90




Dettaglio del vetro con inserto in acciaio



RG-6864-53


RG-6409-56



RG-6409-56




RG-6879-54



Dettaglio del decoro del vetro



Dettaglio del decoro del vetro



RG-6761-52

ARMONIA

geometrica



RG-6761-52+LLDX

25

LINEA
DELUXE

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

GUSTO

dal sapore creativo




Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RG-6759-92



RG-6758-92




RG-6873-93



Dettaglio della lavorazione
del pannello

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RG-6860-92



RG-6868-93



Dettaglio della maniglia RG-V105



IMPRONTA

minimal



RG-6860-92 115x110x

LINEA
DELUXE



ideal fenster
Group

La finestra in PVC di Qualità Superiore



RG-6847-50

TRADIZIONE contemporanea

LINEA
DELUXE



RG-6532-52



RG-6194-73



RG-6193-58

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finiture del lato esterno

LINEA

DELUXE

COMFORT

e benessere

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RG-6167-54



RG-6437-73



RG-6437-52



RG-6149-52



Dettaglio della lavorazione del pannello e del decoro del vetro

Le foto dei pannelli strittens come alla finitura del lato esterno



RG-6438-56




RG-6165-54



RG-6841-70



Dettaglio della lavorazione del pannello e del decoro del vetro



RG-6967-93

PERSONALITÀ

e carattere

LINEA
DELUXE



ideal fenster
Group

La finestra in PVC di Qualità Superiore

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RG-6782-84

ART CORTEN

LINEA
DELUXE



RG-6172-84



RG-6497-84



RG-6665-84

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finiture del lato esterno



RG-6782-85



ART STEEL

LINEA
DELUXE



RG-6781-85



RG-6497-85



RG-6665-85

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore



RG-6782-87



ART **BETON**

LINEA
DELUXE



RG-6781-87



RG-6497-87




RG-6172-87

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RG-6172-94+LLdx




RG-6758-92+LLdx



RG-6878-54+LLdx




RG-6841-70+LLdx



RG-6164-53+LLdx



RG-6497-84+LLdx



RG-6168-52+LLdx



RG-6172-85+LLdx

LINEA
DELUXE


Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno




RG 6718 54+Lidk

TIPOLOGIE DI APERTURA


Anta = A Ante Asimmetriche = AA Sopraluce = SL Luce laterale = LL




1 A




1A + SL




1A + LLsx




1A + LLsx + LLdx




1A + SL + LLsx




1A + SL + LLsx + LLdx




2A



2A + SL



2AA



2AA + SL

Nelle nostre offerte e conferme d'ordine i sensi di apertura delle porte sono sempre vista interna



La Finestra in PVC di Qualità Superiore

LINEA
DELUXE




RC-6878-54-LLDX

I PORTONCINI
CHE ACCOLGONO,
ARREDANO
E PROTEGGONO
LA TUA CASA

IMPORTANTE

Up
0,34
W/m²k

dB
35



Pannelli di rivestimento

- vasta gamma di modelli
- possibilità di scelta tra un design tradizionale e moderno
- elevate prestazioni termiche e acustiche
- struttura interna con lamina d'acciaio da 2mm con eccellenti proprietà antieffrazione (fino a classe 3)



Robusti rinforzi in acciaio

- elevata stabilità della porta
- eccezionale resistenza statica
- ottima resistenza antieffrazione


Profili multicamere

- elevato isolamento termico
- ottimo isolamento acustico
- Uf fino a 0,95 W/m²k



Cerniere pesanti

- elevata portata (160kg/anta)
- 3 registrazioni (orizzontale, verticale e pressione)
- perfetto funzionamento nel tempo
- ottima resistenza antieffrazione
- design raffinato ed elegante



AS 2716



AS 2750

Serrature automatiche-multipunto

- perfetta planarità della porta grazie ai 3 scrocci (nessuna deformazione dell'anta)
- ottima resistenza antieffrazione grazie alle chiusure multipunto
- elevati standard di isolamento termico e acustico
- riscontri sul telaio con asta continua per aumentare la sicurezza e l'estetica

Defender

- elevata protezione contro lo scasso del cilindro



SEZIONE TECNICA

<i>Elenco Modelli</i>	<i>p. 44</i>
<i>Gamma Colori</i>	<i>p. 45</i>
<i>Disegni Tecnici</i>	<i>p. 48</i>
<i>Serrature</i>	<i>p. 54</i>
<i>Cilindri e Piani di Chiusura</i>	<i>p. 56</i>
<i>Cerniere</i>	<i>p. 57</i>
<i>Maniglie e Maniglioni</i>	<i>p. 58</i>
<i>Gamma Vetri</i>	<i>p. 60</i>

Modello

RG-6409-56+LLsx+LLdx	Copertina	RG-6759-92 RG-6758-92 RG-6873-93	Pag. 21	RG-6781-85 RG-6497-85 RG-6665-85	Pag. 33
RG-6437-73+LLsx+LLdx	Pag. 3			RG-6782-87	Pag. 34
RG-6185-54 RG-6721-53 RG-6721-54	Pag. 8	RG-6860-92 RG-6868-93	Pag. 22	RG-6781-87 RG-6497-87 RG-6172-87	Pag. 35
RG-6718-54 RG-6876-54+LLdx	Pag. 9	RG-6860-92+LLsx+LLdx RG-6847-50	Pag. 23 Pag. 24	RG-6172-94+LLdx RG-6758-92+LLdx RG-6878-54+LLdx RG-6841-70+LLdx	Pag. 36
RG-6877-54+LLdx	Pag. 10	RG-6532-52 RG-6194-73 RG-6193-58	Pag. 25	RG-6164-53+LLdx RG-6497-84+LLdx RG-6168-52+LLdx RG-6172-85+LLdx	Pag. 37
RG-6876-54 RG-6409-56	Pag. 11	RG-6167-54	Pag. 26	RG-6718-54+LLdx	Pag. 38
RG-6497-90	Pag. 12	RG-6437-73 RG-6437-52 RG-6149-52	Pag. 27	RG-6878-54+LLdx	Pag. 40
RG-6420-50 RG-6184-54 RG-6524-74	Pag. 13	RG-6438-56 RG-6165-54 RG-6841-70 RG-6967-93	Pag. 28	RG-6781-84	Pag. 57
RG-6821-52 RG-6418-50 RG-6560-72	Pag. 14	RG-6782-84	Pag. 30	RG-186-65+LLsx+LLdx	Pag. 61
RG-6508-49 RG-6848-72	Pag. 16	RG-6172-84 RG-6497-84 RG-6665-84	Pag. 31	RG-3061-11+LLdx	Pag. 62
RG-6497-90 RG-6864-53	Pag. 17	RG-6782-85	Pag. 32		
RG-6409-56 RG-6879-54	Pag. 18				
RG-6761-52 RG-6761-52+LLdx	Pag. 19				

Scegli la tua **porta.**
Personalizza gli **spazi.**
Esprimi il tuo **stile.**



GAMMA PELLICOLE

Legenda

<input checked="" type="radio"/>	Pellicola disponibile
<input type="radio"/>	Pellicola non disponibile

Per ulteriori varianti di colore contattare il proprio commerciale di riferimento

Colore	Pellicola	Sistema	
		PRIMUS MD 84	Softline MD 82
Golden Oak		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Noce		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Winchester		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rovere Sbiancato		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Frassino Scuro		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Irish Oak		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Colore	Pellicola	Sistema	
		PRIMUS MD 84	Softline MD 82
Siena Noce		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Siena Rosso		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rubinrot		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rot		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Weinrot		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Stahlblau		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Antracite Liscio		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Anthrazit Grau		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Lichtgrau		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Colore	Pellicola	Sistema	
		PRIMUS MD 84	Softline MD 82
Quarzgrau		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Grigio Venato		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Grigio Liscio		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Moosgrün		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tannergrün		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Cremeweiss		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bianco Pellicolato		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bianco venato		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

I colori e le finiture qui rappresentati hanno il solo scopo indicativo e possono non essere perfettamente fedeli agli originali

GAMMA COLORI RAL

ABBINAMENTO TELAIO/ANTA e PANNELLO

E' possibile realizzare telaio/anta e pannello con la stessa tonalità SOLTANTO per le seguenti varianti RAL



Codice	Colore
Marrone Opaco Ral 8003	
Rosso Opaco Ral 3005	
Rosso Opaco Ral 3003	
Rosso Opaco Ral 3002	
Blu Opaco Ral 5007	

Codice	Colore
Grigio Opaco Ral 7037	
Grigio Opaco Ral 7016	
Grigio Opaco Ral 7015	
Grigio Opaco Ral 7001	


Codice	Colore
Bianco Opaco Ral 9016	
Bianco Opaco Ral 9001	
Bianco Opaco Ral 1013	

I colori e le finiture qui rappresentati hanno il solo scopo indicativo e possono non essere perfettamente fedeli agli originali

Si consiglia la scelta di 2 tonalità di colore diverso tra telaio/anta e pannello.
Nel caso si scelga lo stesso colore, ci potranno essere delle differenze di tonalità.

COLORI RAL TELAIO

Per tutti i modelli della Linea Deluxe è possibile abbinare un telaio a scelta tra le seguenti varianti RAL*



Codice	Colore
Verde Opaco Ral 6005	
Marrone Opaco Ral 8011	
Marrone Opaco Ral 8007	
Marrone Opaco Ral 8003	
Rosso Opaco Ral 3005	
Rosso Opaco Ral 3003	
Rosso Opaco Ral 3002	
Blu Opaco Ral 5007	

Codice	Colore
Grigio Opaco Ral 7040	
Grigio Opaco Ral 7037	
Grigio Opaco Ral 7016	
Grigio Opaco Ral 7015	
Grigio Opaco Ral 7012	
Grigio Opaco Ral 7001	

Codice	Colore
Bianco Opaco Ral 9010	
Bianco Opaco Ral 9016	
Bianco Opaco Ral 9001	
Bianco Opaco Ral 1013	

I colori e le finiture qui rappresentati hanno il solo scopo indicativo e possono non essere perfettamente fedeli agli originali

*Per ulteriori varianti di colore contattare il proprio commerciale di riferimento

PANNELLO IN BATTUTA

fino a 54mm

- Pellicola di rivestimento
- Pannello in PVC
- Strato di isolamento
- Lamina d'acciaio spessore 2mm

Vista Interna

Vista Esterna

con capotina in Alluminio

Vista Esterna

Valori di abbattimento acustico e trasmittanza termica del pannello

Up 0,56 W/m²k

dB 34

Softline MD 82

Uf 1,0 W/m²k

Valore di trasmittanza termica del profilo

LAMINA IN ACCIAIO
(Abbattimento acustico e antieffrazione)

Apertura Interna

Apertura Esterna

Apertura Interna

Apertura Esterna

Insetto saldabile

Spessore pannello fino a 52 mm

A580/TS

Lato interno

Lato esterno

SR20

Soglia Termica da 20 mm (consigliata per maggiore tenuta aria/acqua)

Soglia Piatta da 7 mm



SR20AE

PRIMUS MD 84

Uf
0,95
W/m²k

Valore di trasmittanza termica del profilo

LAMINA IN ACCIAIO
(Abbattimento acustico e antieffrazione)





PRIMUS MD 84 PVC/Alu


Uf
0,95
W/m²k

Valore di trasmittanza termica del profilo

LAMINA IN ACCIAIO
(Abbattimento acustico e antieffrazione)



PANNELLO FILO ANTA ESTERNO






Softline **MD 82**



Valore di trasmittanza termica del profilo

LAMINA IN ACCIAIO
(Abbattimento acustico e antieffrazione)





PRIMUS MD 84

Uf
0,95
W/m²·K

Valore di trasmittanza
termica del profilo

LAMINA IN ACCIAIO
(Abbattimento acustico e antieffrazione)





PRIMUS MD 84 PVC/Alu

Uf
0,95
W/m²·K

Valore di trasmittanza
termica del profilo

LAMINA IN ACCIAIO
(Abbattimento acustico e antieffrazione)



PANNELLO FILO ANTA INTERNO/ESTERNO

fino a 88mm

- Pellicola di rivestimento
- Pannello in PVC
- Strato di isolamento
- Lamina d'acciaio spessore 2mm

Vista Interna

Vista Esterna

con capotina in Alluminio

Vista Esterna

Valori di abbattimento acustico e trasmittanza termica del pannello

U_p
0,34
W/m²K

Δ
35
dB

Softline MD 82

U_f
1,0
W/m²K

Valore di trasmittanza termica del profilo

— **LAMINA IN ACCIAIO**
(Abbattimento acustico e antieffrazione)

N294

Apertura Interna

Inserito saldabile

Spessore pannello fino a 88 mm

A583/TS Lato interno

A583/TS

Apertura Interna

Inserito saldabile

Spessore pannello fino a 88 mm

A583/TS Lato esterno

Soglia Termica da 20 mm (consigliata per maggiore tenuta aria/acqua)

A583/TS

Apertura Interna

Inserito saldabile

Spessore pannello fino a 88 mm

A583/TS Lato esterno

Soglia Piatta da 7 mm

A581/TS

Apertura Esterna

Inserito saldabile

Spessore pannello fino a 88 mm

A581/TS Lato interno

Soglia Termica da 20 mm (consigliata per maggiore tenuta aria/acqua)

SR20AE

PANNELLO FILO ANTA INTERNO/ESTERNO



LINEA
DELUXE

PRIMUS MD 84

Uf
0,95
W/m²k

Valore di trasmittanza
termica del profilo

LAMINA IN ACCIAIO
(Abbattimento acustico e antieffrazione)





PRIMUS MD 84 PVC/Alu

Uf
0,95
W/m²k

Valore di trasmittanza
termica del profilo

LAMINA IN ACCIAIO
(Abbattimento acustico e antieffrazione)



AS 2750

Le serrature per la Vostra Sicurezza!

Le nuove serrature Ideal Fenster Group Group automatiche e multipunto, grazie al loro sistema a tre scrochi, assicurano la perfetta complanarità dell'anta e una lunga durata nel tempo.

L'abbinata degli scrochi ai due ganci di chiusura, garantisce inoltre una chiusura ermetica ed un'elevata resistenza allo scasso e al sollevamento della porta.

I supporti in Teflon degli scrochi, ne consentono una chiusura armoniosa, silenziosa e una movimentazione morbida.

STANDARD

Punti di chiusura

Le serrature Ideal Fenster Group Group sono di tipo Yale; la distanza tra perno quadro e serratura è di 92mm

Tre volte più ermetica

- I **tre scrochi** mantengono il battente sempre in asse con il telaio fisso ed impediscono alla porta di deformarsi;
- La combinazione **gancio-scrocco** impedisce lo scasso ed il sollevamento della porta, garantendo un'elevata sicurezza antintrusione;
- La **chiusura multipunto** garantisce una tenuta ermetica ed un elevato isolamento termico-acustico.

Disponibile anche con
3 RISCOTRI ELETTRICI

(Soltanto per portoncini ad un'anta)

TUTTE LE SERRATURE *Ideal Fenster Group Group* sono costituite da un'**UNICA ASTA CONTINUA** inserita nel telaio, che gli conferisce un **DESIGN PULITO** ed **ELEGANTE**, **MAGGIOR SICUREZZA** e **STABILITÀ**



AS 2716

La tua Sicurezza per eccellenza



- La nuova serratura **18 punti** per la massima protezione;
- I **tre scrocci** mantengono il battente sempre in asse con il telaio fisso ed impediscono alla porta di deformarsi;
- La combinazione **gancio-scrocco** unitamente ai **12 punti di chiusura a cilindro** assicurano il massimo della sicurezza antintrusione ed un elevato comfort termico-acustico.

(Disponibile soltanto per portoncini ad un'anta)

GENIUS

Comandare con un dito comfort e sicurezza



- Chiusura multipunto **motorizzata** per il massimo comfort;
- Chiusura e apertura **elettronica** di tutte le mandate;
- **Sorveglianza** costante dello stato di chiusura;
- Controllo degli accessi **personalizzabile**;
- Elevata sicurezza antintrusione grazie alla combinazione della chiusura **gancio-scrocco**.



Disponibile anche con
**SCANNER DI
IMPRONTE DIGITALI**

Massima sicurezza antieffrazione e garanzia
contro urti, vibrazioni e manipolazioni.
Il comfort di avere la "CHIAVE DI ACCESSO"
sempre a "PORTATA DI DITO"

Punti di chiusura



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

CILINDRI STANDARD

I nostri cilindri standard vengono forniti con 3 chiavi



Per le dimensioni del cilindro, fare riferimento al manuale tecnico

Tutti i nostri portoncini sono dotati di **Defender**, un vero e proprio scudo di protezione che, installato sul lato esterno del cilindro, contrasta i tentativi di spezzare, estrarre o ribattere all'interno il cilindro stesso.

Defender... La protezione ottimale per il vostro cilindro

Tutti i cilindri a profilo europeo hanno un punto potenzialmente debole: la parte centrale del corpo, a causa della presenza obbligata del foro per la vite di fissaggio e dell'asola per la rotazione del nottolino.

Uno degli attacchi più frequenti consiste nel tentativo di spezzare il cilindro in questo punto estraendo la metà esterna del cilindro e ribattendo all'interno la metà interna per avere libero accesso alla serratura. Il Defender protegge da questo tipo di attacchi. La sua forma arrotondata non fornisce alcun appiglio agli strumenti da scasso.



CILINDRI DI SICUREZZA PERSONALIZZATI

Ideal Fenster Group Group consiglia per una massima protezione, di dotare la vostra porta d'entrata di cilindri di sicurezza personalizzati e di piani di chiusura organizzati gerarchicamente.



+ PRATICITÀ


Chiave principale autorizzata all'apertura di tutte le serrature

+ ORGANIZZAZIONE

Chiavi di servizio autorizzate all'apertura limitata di alcune serrature (es. il personale di servizio potrà avere accesso soltanto ad alcune porte della casa)

+ SICUREZZA

Minor numero di chiavi in circolazione, meno rischio di smarrimento e minor facilità di duplicazione



OPTIONAL





RG-6781-84

Le nostre cerniere si distinguono per la loro **bellezza**, il **design moderno** e **lineare**, ma soprattutto per essere estremamente **performanti** e **funzionali**, grazie all'elevata **portata** (160 kg/anta) e all'angolo di apertura fino a 180°. Le **registrazioni** in tre direzioni (orizzontale, verticale e pressione) semplificano la posa del portoncino e ne assicurano un perfetto funzionamento nel tempo. Grazie inoltre alla loro conformazione (montaggio in cava ferramenta), garantiscono un'ottima **sicurezza antieffrazione**. Il loro profilo lineare e moderno ne conferisce un **design** raffinato ed elegante.



Cerniera Colore **BIANCO** Cerniera Colore **ACCIAIO** Cerniera Colore **OTTONE** Cerniera Colore **MARRONE**



Registrazione in altezza



Viti di bloccaggio



Registrazione in diagonale



Registrazione in pressione



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

LINEA

DELUXE

GAMMA
MANIGLIE



VH-841Z.45°

Art. 841Z/400ER
H= 600mm





VH-TG11.ER.GS.45°

Art. 217.269/5095 H=600mm
Art. 217.269/5106 H=800mm
Art. 217.269/5107 H=1600mm





VH-831Z.45°

Art. 831Z/210ER H=400mm
Art. 831Z/400ER H=600mm
Art. 831Z/600ER H=800mm



VH-841Z.45°


Art. 841Z/210ER H=400mm
Art. 841Z/400ER H=600mm
Art. 841Z/600ER H=800mm




MANIGLIE STANDARD

DEFENDER	LATO ESTERNO			LATO INTERNO	ACCIAIO
ALTRI COLORI DISPONIBILI:					
	LATO ESTERNO			LATO INTERNO	OTTONE







Art. RG-1074-13 H=1000mm
Art. RG-1073-13 H=1600mm



Art. RG-1072-13 H=1000mm
Art. RG-1071-13 H=1600mm




RG-9037-13
H=380mm



RG-9038-13
H=330mm



RG-1021-13
H=300mm



RG-V106
H=500mm

RG-V107
H=1400mm



RG-V100
H=220mm



RG-V103
H=430mm



Dettaglio maniglione RG-V106/107





GAMMA VETRI


Gamma Vetri "S"



Modello Chincilla



Modello Ornament 504



Modello Silvit



Modello Kathedral

Gamma Vetri "X"



Modello Mastercarré



Modello Masterpoint



Modello Satinato

Gamma Vetri "Z"




Modello Cannes



Modello Madras Pave



Modello Madras Pixel



Modello Madras Opus

ATTENZIONE: Nella maggior parte dei portoncini, i vetri isolanti sono parte integrante del pannello e NON possono essere sostituiti in caso di rottura



RG-186-65+1L5x+1L6x



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

LINEA

DELUXE

3

RG-3061-11+LLGX





Showroom Ideal Fenster Group Thiene (VI)

Visita il nostro sito:
www.idealfenster.it

Rivenditore Autorizzato Ideal Fenster Group



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

